

|                               | Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| <b>H05V-U (NYA) 300/500 V</b> | 1                        | 370                  | R100    |

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Telli Bakır İletkenli Kablolar  
TS 9758 HD 21.3 S3 • TS EN 50525 - 2-31

|                               | Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| <b>H07V-U (NYA) 450/750 V</b> | 1.5                      | 490                  | R100    |
|                               | 2.5                      | 800                  | R100    |
|                               | 4                        | 1.270                | R100    |
|                               | 6                        | 1.880                | R100    |

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Telli Bakır İletkenli Kablolar  
TS 9758 HD 21.3 S3 • TS EN 50525 - 2-31



|                               | Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| <b>H07V-R (NYA) 450/750 V</b> | 10                       | 3.380                | R100    |
|                               | 16                       | 5.300                | R100    |
|                               | 25                       | 8.720                | R100    |
|                               | 35                       | 11.880               | M1000   |
|                               | 50                       | 16.140               | M1000   |
|                               | 70                       | 23.200               | M1000   |
|                               | 95                       | 32.230               | M1000   |
|                               | 120                      | 41.330               | M1000   |
|                               | 150                      | 50.300               | M1000   |
|                               | 185                      | 62.980               | M1000   |
|                               | 240                      | 84.070               | M1000   |
|                               | 300                      | 104.610              | M1000   |

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar  
TS 9758 HD 21.3 S3 • TS EN 50525 - 2-31

|                                | Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| <b>H05V-K (NYAF) 300/500 V</b> | 0.75                     | 290                  | R100    |
|                                | 1                        | 380                  | R100    |

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar  
TS 9758 HD 21.3 S3 • TS EN 50525 - 2-31

|                                | Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| <b>H07V-K (NYAF) 450/750 V</b> | 1.5                      | 500                  | R100    |
|                                | 2.5                      | 820                  | R100    |
|                                | 4                        | 1.300                | R100    |
|                                | 6                        | 1.920                | R100    |
|                                | 10                       | 3.580                | R100    |
|                                | 16                       | 5.380                | R100    |
|                                | 25                       | 8.790                | R100    |
|                                | 35                       | 12.290               | M1000   |
|                                | 50                       | 17.590               | M1000   |
|                                | 70                       | 24.390               | M1000   |
|                                | 95                       | 32.330               | M1000   |
|                                | 120                      | 41.500               | M1000   |
|                                | 150                      | 52.480               | M1000   |
|                                | 185                      | 64.270               | M1000   |
|                                | 240                      | 86.420               | M1000   |

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar  
TS 9758 HD 21.3 S3 • TS EN 50525 - 2-31



U: Som İletken  
R: Örgülü Rigit İletken  
K: İnce Çok Telli Bükülü İletken

**NVV (NYM) 300/500 V**

PVC İzoleli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli  
Tesisat Kabloları (Antigrön)  
TS 9759 HD 21.4 S2



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x1.5       | 1.430                | R100    |
| 2x2.5       | 2.120                | R100    |
| 2x4         | 3.150                | R100    |
| 2x6         | 4.500                | R100    |
| 2x10        | 8.400                | R100    |
| 2x16        | 12.830               | M1000   |
| 2x25        | 20.280               | M1000   |
| 2x35        | 27.730               | M1000   |
| 3x1.5       | 1.950                | R100    |
| 3x2.5       | 2.960                | R100    |
| 3x4         | 4.620                | R100    |
| 3x6         | 6.730                | R100    |
| 3x10        | 11.960               | R100    |
| 3x16        | 18.480               | M1000   |
| 3x25        | 29.480               | M1000   |
| 3x35        | 40.220               | M1000   |
| 4x1.5       | 2.500                | R100    |
| 4x2.5       | 3.850                | R100    |
| 4x4         | 5.900                | R100    |
| 4x6         | 8.600                | R100    |
| 4x10        | 15.600               | R100    |
| 4x16        | 23.800               | M1000   |
| 4x25        | 38.770               | M1000   |
| 4x35        | 53.040               | M1000   |
| 5x1.5       | 3.390                | R100    |
| 5x2.5       | 5.130                | R100    |
| 5x4         | 7.970                | R100    |
| 5x6         | 11.440               | R100    |
| 5x10        | 20.340               | M1000   |
| 5x16        | 31.340               | M1000   |
| 5x25        | 48.590               | M1000   |
| 5x35        | 66.190               | M1000   |

**H05VV-F (NYMHY) 300/500 V**

PVC İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar  
TS 9760 HD 21.5 S3 • TS EN 50525 -2-11



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x0.75      | 830                  | R100    |
| 2x1         | 1.040                | R100    |
| 2x1.5       | 1.350                | R100    |
| 2x2.5       | 2.080                | R100    |
| 2x4         | 3.200                | R100    |
| 2x6*        | 4.830                | R100    |
| 2x10*       | 9.260                | M1000   |
| 2x16*       | 13.730               | M1000   |
| 2x25*       | 20.450               | M1000   |
| 3x0.75      | 1.150                | R100    |
| 3x1         | 1.460                | R100    |
| 3x1.5       | 1.880                | R100    |
| 3x2.5       | 2.920                | R100    |
| 3x4         | 4.600                | R100    |
| 3x6*        | 7.490                | R100    |
| 3x10*       | 12.790               | M1000   |
| 3x16*       | 18.930               | M1000   |
| 3x25*       | 29.520               | M1000   |
| 3x25+16**   | 36.400               | M1000   |
| 3x35+16**   | 51.480               | M1000   |
| 3x50+25**   | 68.280               | M1000   |
| 3x70+35**   | 94.540               | M1000   |
| 3x95+50**   | 132.080              | M1000   |
| 3x120+70**  | 161.200              | M1000   |
| 3x150+70**  | 193.960              | M500    |
| 4x0.75      | 1.460                | R100    |
| 4x1         | 1.880                | R100    |
| 4x1.5       | 2.400                | R100    |
| 4x2.5       | 3.790                | R100    |
| 4x4         | 5.990                | R100    |
| 4x6*        | 8.550                | R100    |
| 4x10*       | 16.540               | M1000   |
| 4x16*       | 24.540               | M1000   |
| 4x25*       | 39.520               | M1000   |
| 4x35*       | 55.120               | M1000   |
| 4x50*       | 78.000               | M1000   |
| 5x0.75      | 1.870                | R100    |
| 5x1         | 2.430                | R100    |
| 5x1.5       | 3.260                | R100    |
| 5x2.5       | 5.050                | R100    |
| 5x4         | 8.200                | M1000   |
| 5x6*        | 11.670               | M1000   |
| 5x10*       | 21.010               | M1000   |
| 5x16*       | 31.820               | M1000   |
| 5x25*       | 49.370               | M1000   |
| 7x1*        | 4.060                | M1000   |
| 7x1.5*      | 5.300                | M1000   |
| 7x2.5*      | 8.080                | M1000   |
| 10x1*       | 5.820                | M1000   |
| 10x1.5*     | 7.490                | M1000   |
| 10x2.5*     | 11.550               | M1000   |
| 12x1*       | 6.700                | M1000   |
| 12x1.5*     | 8.740                | M1000   |
| 12x2.5*     | 13.400               | M1000   |
| 14x1.5*     | 10.260               | M1000   |
| 19x1.5*     | 13.550               | M1000   |
| 19x2.5*     | 21.320               | M1000   |
| 21x1.5*     | 14.980               | M1000   |
| 24x1.5*     | 16.970               | M1000   |
| 24x2.5*     | 26.780               | M1000   |
| 30x1.5*     | 20.800               | M1000   |
| 30x2.5*     | 32.930               | M1000   |

\*Bu kablolar TS 9760 HD 21.5.S3 standardı esas alınarak üretilmektedir.

\*\*Bu kablolar TS IEC 60502-1 standardı esas alınarak üretilmektedir.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

NY, NYFGbY, XLPE kablolarında kablo uzunluğu toleransı +/- %5'tir.

Siparişler; teslim tarihindeki satış şartları ve fiyatlar üzerinden işlem görür.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

**YVY (NYY) 0,6/1 kV**

PVC İzoleli, Tek Damarlı, Bir veya Çok Tellİ Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x4         | 1.810                | M1000   |
| 1x6         | 2.440                | M1000   |
| 1x10        | 3.900                | M1000   |
| 1x16        | 5.880                | M1000   |
| 1x25        | 8.990                | M1000   |
| 1x35        | 12.000               | M1000   |
| 1x50        | 15.850               | M1000   |
| 1x70        | 22.550               | M1000   |
| 1x95        | 31.310               | M1000   |
| 1x120       | 39.000               | M1000   |
| 1x150       | 48.000               | M1000   |
| 1x185       | 60.000               | M1000   |
| 1x240       | 78.780               | M1000   |
| 1x300       | 101.000              | M1000   |
| 1x400       | 131.000              | M1000   |
| 1x500       | 168.000              | M1000   |
| 1x630       | 215.000              | M1000   |

**YVV (NYY) 0,6/1 kV**


PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



| Kesit [mm²] | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x1.5       | 1.960                | M1000   |
| 2x2.5       | 2.660                | M1000   |
| 2x4         | 3.900                | M1000   |
| 2x6         | 5.250                | M1000   |
| 2x10        | 8.420                | M1000   |
| 2x16        | 12.700               | M1000   |
| 2x25        | 20.000               | M1000   |
| 2x35        | 27.000               | M1000   |
| 2x50        | 36.500               | M1000   |
| 3x1.5       | 2.500                | M1000   |
| 3x2.5       | 3.500                | M1000   |
| 3x4         | 5.300                | M1000   |
| 3x6         | 7.350                | M1000   |
| 3x10        | 12.000               | M1000   |
| 3x16        | 18.180               | M1000   |
| 3x25        | 28.880               | M1000   |
| 3x35        | 39.000               | M1000   |
| 3x50        | 52.520               | M1000   |
| 3x70        | 76.250               | M1000   |
| 3x95        | 105.130              | M1000   |
| 3x120       | 133.690              | M1000   |
| 3x150       | 160.270              | M1000   |
| 3x185       | 206.530              | M500    |
| 3x240       | 263.140              | M500    |
| 3x16+10     | 21.210               | M1000   |
| 3x25+16     | 32.640               | M1000   |
| 3x35+16     | 42.000               | M1000   |
| 3x50+25     | 58.290               | M1000   |
| 3x70+35     | 82.000               | M1000   |
| 3x95+50     | 113.130              | M1000   |
| 3x120+70    | 145.000              | M1000   |
| 3x150+70    | 172.720              | M500    |
| 3x185+95    | 220.000              | M500    |
| 3x240+120   | 286.000              | M500    |
| 3x300+150   | 360.000              | M250    |
| 4x1.5       | 3.130                | M1000   |
| 4x2.5       | 4.480                | M1000   |
| 4x4         | 6.660                | M1000   |
| 4x6         | 9.300                | M1000   |
| 4x10        | 15.300               | M1000   |
| 4x16        | 23.230               | M1000   |
| 4x25        | 37.000               | M1000   |
| 4x35        | 50.000               | M1000   |
| 4x50        | 67.670               | M1000   |
| 4x70        | 96.960               | M1000   |
| 4x95        | 133.000              | M1000   |
| 4x120       | 170.700              | M1000   |
| 4x150       | 210.000              | M500    |
| 4x185       | 262.620              | M500    |
| 4x240       | 344.440              | M500    |
| 4x300       | 429.000              | M250    |

**YVV (NYY) 0,6/1 kV**

PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 5x4         | 8.330                | M1000   |
| 5x6         | 11.660               | M1000   |
| 5x10        | 19.190               | M1000   |
| 5x16        | 30.000               | M1000   |
| 5x25        | 48.000               | M1000   |
| 5x35        | 65.500               | M1000   |
| 5x50        | 88.880               | M1000   |
| 5x70        | 127.000              | M1000   |
| 5x95        | 175.000              | M1000   |
| 5x120       | 225.000              | M500    |
| 5x150       | 277.000              | M500    |
| 5x185       | 345.000              | M500    |
| 5x240       | 454.000              | M250    |
| 5x300       | 563.000              | M250    |

**YVV (NYY) 0,6/1 kV**


PVC İzoleli Çok Damarlı, Tek Telli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 5x1.5       | 3.800                | M1000   |
| 5x2.5       | 5.500                | M1000   |
| 7x1.5       | 5.200                | M1000   |
| 7x2.5       | 7.800                | M1000   |
| 10x1.5      | 7.700                | M1000   |
| 10x2.5      | 11.300               | M1000   |
| 12x1.5      | 9.090                | M1000   |
| 12x2.5      | 13.330               | M1000   |
| 14x1.5      | 10.300               | M1000   |
| 14x2.5      | 15.300               | M1000   |
| 16x1.5      | 11.600               | M1000   |
| 16x2.5      | 17.340               | M1000   |
| 19x1.5      | 13.730               | M1000   |
| 19x2.5      | 20.400               | M1000   |
| 21x1.5      | 15.250               | M1000   |
| 21x2.5      | 23.000               | M1000   |
| 24x1.5      | 17.500               | M1000   |
| 24x2.5      | 26.500               | M1000   |
| 27x1.5      | 19.500               | M1000   |
| 27x2.5      | 29.290               | M1000   |
| 30x1.5      | 21.420               | M1000   |
| 30x2.5      | 32.320               | M1000   |
| 40x1.5      | 28.020               | M1000   |

**YAVV (NAYY) 0,6/1 kV**

PVC İzoleli Tek Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x10        | 980                  | M1000   |
| 1x16        | 1.230                | M1000   |
| 1x25        | 1.670                | M1000   |
| 1x35        | 2.050                | M1000   |
| 1x50        | 2.600                | M1000   |
| 1x70        | 3.440                | M1000   |
| 1x95        | 4.620                | M1000   |
| 1x120       | 5.400                | M1000   |
| 1x150       | 6.550                | M1000   |
| 1x185       | 8.110                | M1000   |
| 1x240       | 10.500               | M1000   |
| 1x300       | 13.000               | M1000   |
| 1x400       | 16.500               | M1000   |
| 1x500       | 20.500               | M1000   |
| 1x630       | 26.000               | M1000   |

**YAVV (NAYY) 0,6/1 kV**


PVC İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x16+10     | 4.400                | M1000   |
| 3x25+16     | 6.400                | M1000   |
| 3x35+16     | 7.560                | M1000   |
| 3x50+25     | 10.000               | M1000   |
| 3x70+35     | 13.330               | M1000   |
| 3x95+50     | 18.000               | M1000   |
| 3x120+70    | 22.330               | M1000   |
| 3x150+70    | 26.360               | M500    |
| 3x185+95    | 33.660               | M500    |
| 3x240+120   | 42.660               | M500    |
| 3x300+150   | 51.510               | M500    |
| 3x400+185   | 66.330               | M350    |
| 3x500+240   | 81.920               | M350    |
| 4x10        | 3.750                | M1000   |
| 4x16        | 4.780                | M1000   |
| 4x25        | 7.000                | M1000   |
| 4x35        | 8.660                | M1000   |
| 4x50        | 11.440               | M1000   |
| 4x70        | 15.600               | M1000   |
| 4x95        | 21.000               | M1000   |
| 4x120       | 25.500               | M1000   |
| 4x150       | 31.000               | M500    |
| 4x185       | 38.880               | M500    |
| 4x240       | 50.500               | M500    |

**YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV**

PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x1.5/1.5   | 3.850                | M1000   |
| 3x2.5/2.5   | 5.440                | M1000   |
| 3x4/4       | 7.900                | M1000   |
| 3x6/6       | 11.000               | M1000   |
| 3x10/10     | 17.700               | M1000   |
| 3x16/16     | 26.750               | M1000   |
| 3x25/16     | 37.700               | M1000   |
| 3x35/16     | 48.480               | M1000   |
| 3x50/25     | 67.000               | M1000   |
| 3x70/35     | 95.000               | M1000   |
| 3x95/50     | 131.000              | M1000   |
| 3x120/70    | 167.500              | M1000   |
| 3x150/70    | 200.000              | M1000   |
| 3x185/95    | 252.000              | M500    |
| 3x240/120   | 329.000              | M500    |
| 4x1.5/1.5   | 4.500                | M1000   |
| 4x2.5/2.5   | 6.460                | M1000   |
| 4x4/4       | 9.600                | M1000   |
| 4x6/6       | 13.300               | M1000   |
| 4x10/10     | 21.700               | M1000   |
| 4x16/16     | 33.000               | M1000   |
| 4x25/16     | 47.470               | M1000   |
| 4x35/16     | 62.000               | M1000   |

**YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV**

PVC İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-1 (VDE 0271)



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x1.5       | 4.450                | M1000   |
| 3x2.5       | 5.670                | M1000   |
| 3x4         | 8.530                | M1000   |
| 3x6         | 10.920               | M1000   |
| 3x10        | 16.560               | M1000   |
| 3x16        | 23.760               | M1000   |
| 4x1.5       | 5.200                | M1000   |
| 4x2.5       | 6.800                | M1000   |
| 4x4         | 10.400               | M1000   |
| 4x6         | 13.440               | M1000   |
| 4x10        | 19.750               | M1000   |
| 4X16        | 29.580               | M1000   |

**YVZ3V (NYFGbY) 0,6/1 kV**

PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x25+16     | 40.000               | M1000   |
| 3x35+16     | 51.000               | M1000   |
| 3x50+25     | 69.690               | M1000   |
| 3x70+35     | 97.000               | M1000   |
| 3x95+50     | 132.320              | M1000   |
| 3x120+70    | 162.500              | M500    |
| 3x150+70    | 200.000              | M500    |
| 3x185+95    | 252.000              | M500    |
| 3x240+120   | 330.000              | M500    |
| 3X300+150   | 418.000              | M250    |
| 4x10        | 19.800               | M1000   |
| 4x16        | 28.000               | M1000   |
| 4x25        | 45.000               | M1000   |
| 4x35        | 60.000               | M1000   |
| 4x50        | 83.000               | M1000   |
| 4x70        | 116.500              | M1000   |
| 4x95        | 158.000              | M1000   |
| 4x120       | 197.000              | M500    |
| 4x150       | 242.000              | M500    |
| 4x185       | 300.300              | M500    |
| 4x240       | 394.000              | M500    |
| 4x300       | 488.500              | M250    |

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

NY, NYFGbY, XLPE kablolarında kablo uzunluğu toleransı +/- %5'tir.  
Siparişler; teslim tarihindeki satış şartları ve fiyatlar üzerinden işlem görür.  
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

**YXV (2XY) 0,6/1 kV**

XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bir veya Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



**YXV (2XY) 0,6/1 kV**

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



| Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 1x4                      | 1.900                | M1000   |
| 1x6                      | 2.600                | M1000   |
| 1x10                     | 4.140                | M1000   |
| 1x16                     | 6.200                | M1000   |
| 1x25                     | 9.500                | M1000   |
| 1x35                     | 12.750               | M1000   |
| 1x50                     | 17.340               | M1000   |
| 1x70                     | 24.600               | M1000   |
| 1x95                     | 33.660               | M1000   |
| 1x120                    | 42.420               | M1000   |
| 1x150                    | 52.250               | M1000   |
| 1x185                    | 65.000               | M1000   |
| 1x240                    | 85.000               | M1000   |
| 1x300                    | 106.000              | M1000   |
| 1x400                    | 138.000              | M1000   |

| Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 2x1.5                    | 2.100                | M1000   |
| 2x2.5                    | 2.850                | M1000   |
| 2x4                      | 4.080                | M1000   |
| 2x6                      | 5.550                | M1000   |
| 2x10                     | 8.880                | M1000   |
| 2x16                     | 13.450               | M1000   |
| 2x25                     | 20.600               | M1000   |
| 2x35                     | 27.770               | M1000   |
| 2x50                     | 37.740               | M1000   |
| 3x1.5                    | 2.700                | M1000   |
| 3x2.5                    | 3.800                | M1000   |
| 3x4                      | 5.550                | M1000   |
| 3x6                      | 7.700                | M1000   |
| 3x10                     | 12.660               | M1000   |
| 3x16                     | 19.190               | M1000   |
| 3x25                     | 29.580               | M1000   |
| 3x35                     | 40.400               | M1000   |
| 3x50                     | 54.640               | M1000   |
| 3x16+10                  | 22.700               | M1000   |
| 3x25+16                  | 35.350               | M1000   |
| 3x35+16                  | 45.600               | M1000   |
| 3x50+25                  | 63.000               | M1000   |
| 3x70+35                  | 89.500               | M1000   |
| 3x95+50                  | 123.000              | M1000   |
| 3x120+70                 | 158.000              | M1000   |
| 3x150+70                 | 188.000              | M500    |
| 3x185+95                 | 239.000              | M500    |
| 3x240+120                | 311.000              | M500    |
| 3x300+150                | 387.000              | M250    |
| 4x1.5                    | 3.360                | M1000   |
| 4x2.5                    | 4.880                | M1000   |
| 4x4                      | 7.120                | M1000   |
| 4x6                      | 9.990                | M1000   |
| 4x10                     | 16.320               | M1000   |
| 4x16                     | 25.000               | M1000   |
| 4x25                     | 39.000               | M1000   |
| 4x35                     | 53.000               | M1000   |
| 4x50                     | 72.000               | M1000   |
| 4x70                     | 103.000              | M1000   |
| 4x95                     | 141.000              | M1000   |
| 4x120                    | 178.000              | M1000   |
| 4x150                    | 219.000              | M500    |
| 4x185                    | 274.000              | M500    |
| 4x240                    | 359.000              | M500    |
| 4x300                    | 447.000              | M250    |
| 5x1.5                    | 4.100                | M1000   |
| 5x2.5                    | 5.900                | M1000   |
| 5x4                      | 8.700                | M1000   |
| 5x6                      | 12.220               | M1000   |
| 5x10                     | 20.000               | M1000   |
| 5x16                     | 30.900               | M1000   |
| 5x25                     | 48.000               | M1000   |
| 5x35                     | 66.000               | M1000   |
| 5x50                     | 90.000               | M1000   |
| 5x70                     | 128.000              | M1000   |
| 5x95                     | 177.000              | M1000   |

# Orta Gerilim Enerji Kabloları

**YXC7V-R (2XSY) 3,6/6 kV**

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x35/16     | 22.330               | M1000   |
| 1x50/16     | 27.270               | M1000   |
| 1x70/16     | 35.000               | M1000   |
| 1x95/16     | 44.500               | M1000   |
| 1x120/16    | 53.500               | M1000   |
| 1x150/25    | 67.000               | M1000   |
| 1x185/25    | 80.000               | M1000   |
| 1x240/25    | 98.500               | M1000   |
| 1x300/25    | 121.500              | M1000   |
| 1x400/35    | 156.000              | M1000   |
| 1x500/35    | 192.000              | M1000   |
| 1x630/35    | 240.000              | M1000   |

**YXC7V-R (2XSY) 6/10 kV**

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x35/16     | 23.000               | M1000   |
| 1x50/16     | 27.500               | M1000   |
| 1x70/16     | 35.350               | M1000   |
| 1x95/16     | 44.880               | M1000   |
| 1x120/16    | 54.000               | M1000   |
| 1x150/25    | 67.500               | M1000   |
| 1x185/25    | 80.500               | M1000   |
| 1x240/25    | 99.000               | M1000   |
| 1x300/25    | 122.000              | M1000   |
| 1x400/35    | 157.000              | M1000   |
| 1x500/35    | 193.000              | M1000   |
| 1x630/35    | 241.000              | M1000   |

**YXC7V-R (2XSY) 8,7/15 kV**

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x35/16     | 24.000               | M1000   |
| 1x50/16     | 28.000               | M1000   |
| 1x70/16     | 36.000               | M1000   |
| 1x95/16     | 45.000               | M1000   |
| 1x120/16    | 55.000               | M1000   |
| 1x150/25    | 68.000               | M1000   |
| 1x185/25    | 81.000               | M1000   |
| 1x240/25    | 99.500               | M1000   |
| 1x300/25    | 122.500              | M1000   |
| 1x400/35    | 158.000              | M1000   |
| 1x500/35    | 194.000              | M1000   |
| 1x630/35    | 242.000              | M1000   |

**YXC7V-R (2XSY) 20,3/35 kV**

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-2 (TSEK)

| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x35/16     | 26.000               | M1000   |
| 1x50/16     | 30.300               | M1000   |
| 1x70/16     | 38.380               | M1000   |
| 1x95/16     | 47.000               | M1000   |
| 1x120/16    | 56.560               | M1000   |
| 1x150/25    | 69.690               | M1000   |
| 1x185/25    | 82.000               | M1000   |
| 1x240/25    | 100.000              | M1000   |
| 1x300/25    | 123.000              | M1000   |
| 1x400/35    | 159.000              | M1000   |
| 1x500/35    | 195.000              | M1000   |
| 1x630/35    | 243.000              | M1000   |



**YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 3,6/6 kV**

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x35/16     | 71.500               | M1000   |
| 3x50/16     | 89.000               | M1000   |
| 3x70/16     | 116.500              | M1000   |
| 3x95/16     | 151.000              | M500    |
| 3x120/16    | 185.000              | M500    |
| 3x150/25    | 220.000              | M500    |
| 3x185/25    | 265.000              | M500    |
| 3x240/25    | 339.000              | M500    |
| 3x300/25    | 414.000              | M350    |
| 3x400/35    | 527.000              | M350    |

**YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 6/10 kV**

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x35/16     | 74.500               | M1000   |
| 3x50/16     | 91.500               | M1000   |
| 3x70/16     | 120.000              | M500    |
| 3x95/16     | 154.000              | M500    |
| 3x120/16    | 188.000              | M500    |
| 3x150/25    | 223.000              | M500    |
| 3x185/25    | 270.000              | M500    |
| 3x240/25    | 343.000              | M350    |
| 3x300/25    | 415.000              | M350    |
| 3x400/35    | 530.000              | M350    |

**YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 8,7/15 kV**

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-2 (VDE 0276)

| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x35/16     | 81.000               | M1000   |
| 3x50/16     | 98.000               | M500    |
| 3x70/16     | 127.000              | M500    |
| 3x95/16     | 160.000              | M500    |
| 3x120/16    | 192.000              | M500    |
| 3x150/25    | 226.000              | M500    |
| 3x185/25    | 274.000              | M350    |
| 3x240/25    | 347.000              | M350    |
| 3x300/25    | 417.000              | M350    |
| 3x400/35    | 535.000              | M350    |

**YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 20,3/35 kV**

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar  
TS IEC 60502-2 (TSEK)

| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x35/16     | 106.000              | M500    |
| 3x50/16     | 122.000              | M500    |
| 3x70/16     | 152.000              | M500    |
| 3x95/16     | 187.000              | M350    |
| 3x120/16    | 217.000              | M350    |
| 3x150/25    | 254.000              | M350    |
| 3x185/25    | 299.000              | M300    |
| 3x240/25    | 378.000              | M250    |
| 3x300/25    | 450.000              | M250    |
| 3x400/35    | 560.000              | M250    |



ÖZNUR KABLO

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

NY, NYFGbY, XLPE kablolarında kablo uzunluğu toleransı +/- %5'tir.

Siparişler; teslim tarihindeki satış şartları ve fiyatlar üzerinden işlem görür.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

**YAXC7V-R [A2XSY] 20,3/35 kV**

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-2 (TSEK)



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x35/16     | 18.500               | M1000   |
| 1x50/16     | 19.500               | M1000   |
| 1x70/16     | 22.000               | M1000   |
| 1x95/16     | 23.500               | M1000   |
| 1x120/16    | 25.000               | M1000   |
| 1x150/25    | 30.000               | M1000   |
| 1x185/25    | 32.640               | M1000   |
| 1x240/25    | 36.720               | M1000   |
| 1x300/25    | 40.000               | M1000   |
| 1x400/35    | 49.490               | M1000   |
| 1x500/35    | 57.570               | M1000   |
| 1x630/35    | 66.000               | M1000   |

**YAXC8VZ3V-R [A2XSEYFGbY] 20,3/35KV**

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Her Damarı Bakır Ekranlı, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-2 (TSEK)



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x35/16     | 81.000               | M500    |
| 3x50/16     | 85.500               | M500    |
| 3x70/16     | 96.500               | M500    |
| 3x95/16     | 105.000              | M350    |
| 3x120/16    | 112.500              | M350    |
| 3x150/25    | 124.000              | M350    |
| 3x185/25    | 134.000              | M300    |
| 3x240/25    | 153.000              | M250    |
| 3x300/25    | 172.000              | M250    |

# **Halojensiz Alev İletmeyen Alev Dayanıklı Enerji Kabloları**



#### H05Z1-U 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,  
Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar  
TS HD 21.15 S1 • TS EN 50525 -3-31

| Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 1                        | 410                  | R100    |

#### H07Z1-U 450/750 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,  
Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar  
TS HD 21.15 S1 • TS EN 50525 -3-31

| Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 1.5                      | 540                  | R100    |
| 2.5                      | 860                  | R100    |
| 4                        | 1.350                | R100    |
| 6                        | 1.990                | R100    |



#### H07Z1-R 450/750 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,  
Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar  
TS HD 21.15 S1 • TS EN 50525 -3-31

| Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 10                       | 3.480                | R100    |
| 16                       | 5.400                | R100    |
| 25                       | 9.120                | M1000   |
| 35                       | 12.440               | M1000   |
| 50                       | 17.000               | M1000   |
| 70                       | 24.240               | M1000   |
| 95                       | 33.330               | M1000   |
| 120                      | 43.130               | M1000   |
| 150                      | 52.520               | M1000   |
| 185                      | 65.650               | M1000   |
| 240                      | 86.860               | M1000   |
| 300                      | 108.000              | M1000   |

#### H05Z1-K 300/500 V


Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli Tek Damarlı İnce  
Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar  
TS HD 21.15 S1 • TS EN 50525 -3-31

| Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 0.75                     | 320                  | R100    |
| 1                        | 420                  | R100    |

#### H07Z1-K 450/750 V

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli Tek Damarlı İnce  
Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar  
TS HD 21.15 S1 • TS EN 50525 -3-31

| Kesit (mm <sup>2</sup> ) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 1.5                      | 550                  | R100    |
| 2.5                      | 870                  | R100    |
| 4                        | 1.370                | R100    |
| 6                        | 2.010                | R100    |
| 10                       | 3.730                | R100    |
| 16                       | 5.550                | R100    |
| 25                       | 9.140                | M1000   |
| 35                       | 12.690               | M1000   |
| 50                       | 18.180               | M1000   |
| 70                       | 25.100               | M1000   |
| 95                       | 33.440               | M1000   |
| 120                      | 43.430               | M1000   |
| 150                      | 53.530               | M1000   |
| 185                      | 66.000               | M1000   |
| 240                      | 88.880               | M1000   |



LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 50267-2-2  
(Halojenden arındırılarak korozyif ortam yaratmaması)  
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-2-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



### NHXMH 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar  
(VDE 0250-214 ) TSEK



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x1,5       | 1.960                | M1000   |
| 2x2,5       | 2.660                | M1000   |
| 2x4         | 3.800                | M1000   |
| 2x6         | 5.200                | M1000   |
| 2x10        | 8.880                | M1000   |
| 2x16        | 13.500               | M1000   |
| 3x1,5       | 2.510                | M1000   |
| 3x2,5       | 3.530                | M1000   |
| 3x4         | 5.250                | M1000   |
| 3x6         | 7.500                | M1000   |
| 3x10        | 12.480               | M1000   |
| 3x16        | 19.190               | M1000   |
| 4x1,5       | 3.080                | M1000   |
| 4x2,5       | 4.440                | M1000   |
| 4x4         | 6.760                | M1000   |
| 4x6         | 9.690                | M1000   |
| 4x10        | 16.160               | M1000   |
| 4x16        | 25.000               | M1000   |
| 5x1,5       | 3.950                | M1000   |
| 5x2,5       | 5.720                | M1000   |
| 5x4         | 8.880                | M1000   |
| 5x6         | 12.600               | M1000   |
| 5x10        | 20.700               | M1000   |
| 5x16        | 32.320               | M1000   |

### 052XZ1-F 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar  
(VDE 0250-214 ) TSEK



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x0,75      | 1.250                | M1000   |
| 2x1         | 1.450                | M1000   |
| 2x1,5       | 1.770                | M1000   |
| 2x2,5       | 2.560                | M1000   |
| 2x4         | 3.840                | M1000   |
| 2x6         | 5.360                | M1000   |
| 3x0,75      | 1.570                | M1000   |
| 3x1         | 1.890                | M1000   |
| 3x1,5       | 2.400                | M1000   |
| 3x2,5       | 3.550                | M1000   |
| 3x4         | 5.300                | M1000   |
| 3x6         | 7.600                | M1000   |
| 4x0,75      | 2.000                | M1000   |
| 4x1         | 2.340                | M1000   |
| 4x1,5       | 3.000                | M1000   |
| 4x2,5       | 4.560                | M1000   |
| 4x4         | 6.930                | M1000   |
| 4x6         | 9.880                | M1000   |
| 5x1         | 3.200                | M1000   |
| 5x1,5       | 3.990                | M1000   |
| 5x2,5       | 5.790                | M1000   |
| 5x4         | 8.770                | M1000   |
| 5x6         | 12.340               | M1000   |
| 5x10        | 21.210               | M1000   |
| 5x16        | 32.100               | M1000   |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 50267-2-2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

NY, NYFGbY, XLPE kablolarında kablo uzunluğu toleransı +/- %5'tir.  
Siparişler; teslim tarihindeki satış şartları ve fiyatlar üzerinden işlem görür.  
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

flamcor

**N2XH 0,6/1 kV**

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Tek Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar  
VDE 0276-604 TS HD 604 S1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x4         | 2.080                | M1000   |
| 1x6         | 2.770                | M1000   |
| 1x10        | 4.140                | M1000   |
| 1x16        | 6.160                | M1000   |
| 1x25        | 9.220                | M1000   |
| 1x35        | 12.480               | M1000   |
| 1x50        | 16.660               | M1000   |
| 1x70        | 24.000               | M1000   |
| 1x95        | 31.930               | M1000   |
| 1x120       | 41.000               | M1000   |
| 1x150       | 50.500               | M1000   |
| 1x185       | 63.000               | M1000   |
| 1x240       | 80.800               | M1000   |
| 1x300       | 105.500              | M1000   |
| 1x400       | 137.000              | M1000   |
| 1x500       | 177.000              | M1000   |
| 1x630       | 226.000              | M1000   |

**N2XH 0,6/1 kV**

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli Çok Damarlı Tek Telli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları  
VDE 0276-627




| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 5x1.5       | 4.400                | M1000   |
| 5x2.5       | 6.260                | M1000   |
| 7x1.5       | 6.500                | M1000   |
| 7x2.5       | 9.100                | M1000   |
| 10x1.5      | 9.200                | M1000   |
| 10x2.5      | 13.000               | M1000   |
| 12x1.5      | 11.000               | M1000   |
| 12x2.5      | 15.500               | M1000   |
| 14x1.5      | 12.220               | M1000   |
| 14x2.5      | 17.700               | M1000   |
| 16x1.5      | 13.000               | M1000   |
| 16x2.5      | 18.880               | M1000   |
| 19x1.5      | 14.840               | M1000   |
| 19x2.5      | 22.000               | M1000   |
| 21x1.5      | 16.750               | M1000   |
| 21x2.5      | 24.880               | M1000   |
| 24x1.5      | 19.190               | M1000   |
| 24x2.5      | 28.560               | M1000   |
| 30x1.5      | 25.250               | M1000   |
| 30x2.5      | 36.660               | M1000   |
| 40x1.5      | 30.900               | M1000   |
| 40x2.5      | 46.460               | M1000   |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 50267-2-2  
(Halojenden arındırılarak korozyon ortam yaratmaması)  
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



**N2XH 0,6/1 kV**

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar  
VDE 0276-604 TS HD 604 S1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x1.5       | 2.340                | M1000   |
| 2x2.5       | 3.080                | M1000   |
| 2x4         | 4.280                | M1000   |
| 2x6         | 5.670                | M1000   |
| 2x10        | 9.100                | M1000   |
| 2x16        | 13.450               | M1000   |
| 2x25        | 21.630               | M1000   |
| 2x35        | 29.000               | M1000   |
| 2x50        | 38.880               | M1000   |
| 3x1.5       | 2.950                | M1000   |
| 3x2.5       | 3.990                | M1000   |
| 3x4         | 5.750                | M1000   |
| 3x6         | 7.800                | M1000   |
| 3x10        | 12.800               | M1000   |
| 3x16        | 19.190               | M1000   |
| 3x25        | 30.900               | M1000   |
| 3x35        | 41.610               | M1000   |
| 3x50        | 56.000               | M1000   |
| 3x16+10     | 22.000               | M1000   |
| 3x25+16     | 33.880               | M1000   |
| 3x35+16     | 43.430               | M1000   |
| 3x50+25     | 60.000               | M1000   |
| 3x70+35     | 84.440               | M1000   |
| 3x95+50     | 115.550              | M1000   |
| 3x120+70    | 148.000              | M1000   |
| 3x150+70    | 177.000              | M500    |
| 3x185+95    | 224.000              | M500    |
| 3x240+120   | 292.000              | M500    |
| 3x300+150   | 375.000              | M250    |
| 4x1.5       | 3.570                | M1000   |
| 4x2.5       | 5.050                | M1000   |
| 4x4         | 7.170                | M1000   |
| 4x6         | 9.900                | M1000   |
| 4x10        | 16.160               | M1000   |
| 4x16        | 24.340               | M1000   |
| 4x25        | 40.400               | M1000   |
| 4x35        | 54.500               | M1000   |
| 4x50        | 73.730               | M1000   |
| 4x70        | 105.000              | M1000   |
| 4x95        | 144.000              | M1000   |
| 4x120       | 185.000              | M1000   |
| 4x150       | 227.000              | M500    |
| 4x185       | 284.000              | M500    |
| 4x240       | 372.000              | M500    |
| 4x300       | 464.000              | M250    |
| 5x4         | 9.090                | M1000   |
| 5x6         | 12.480               | M1000   |
| 5x10        | 20.500               | M1000   |
| 5x16        | 32.600               | M1000   |


LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 50267-2-2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.  
NYY, NYFGbY, XLPE kablolarında kablo uzunluğu toleransı +/- %5'tir.  
Siparişler; teslim tarihindeki satış şartları ve fiyatlar üzerinden işlem görür.  
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

flamcor

**N2XH FE 180 0,6/1 kv**

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı,  
Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar  
VDE 0276-604 TS HD 604 S1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x10        | 5.000                | M1000   |
| 1x16        | 7.220                | M1000   |
| 1x25        | 10.600               | M1000   |
| 1x35        | 14.140               | M1000   |
| 1x50        | 18.180               | M1000   |
| 1x70        | 26.000               | M1000   |
| 1x95        | 35.000               | M1000   |
| 1x120       | 43.200               | M1000   |
| 1x150       | 54.000               | M1000   |
| 1x185       | 67.000               | M1000   |
| 1x240       | 84.840               | M1000   |
| 1x300       | 109.000              | M1000   |
| 1x400       | 142.000              | M1000   |

**N2XH FE 180 0,6/1 kv**

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Mika Bantlı,  
Tek Tellli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları  
VDE 0276 627



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 5x1.5       | 7.220                | M1000   |
| 5x2.5       | 9.390                | M1000   |
| 7x1.5       | 9.750                | M1000   |
| 7x2.5       | 12.660               | M1000   |
| 10x1.5      | 14.250               | M1000   |
| 10x2.5      | 18.440               | M1000   |
| 12x1.5      | 16.400               | M1000   |
| 12x2.5      | 21.330               | M1000   |
| 14x1.5      | 19.200               | M1000   |
| 14x2.5      | 27.000               | M1000   |
| 16x1.5      | 21.400               | M1000   |
| 16x2.5      | 30.400               | M1000   |
| 19x1.5      | 24.700               | M1000   |
| 19x2.5      | 35.000               | M1000   |
| 21x1.5      | 28.380               | M1000   |
| 21x2.5      | 40.500               | M1000   |
| 24x1.5      | 32.800               | M1000   |
| 24x2.5      | 47.000               | M1000   |
| 30x1.5      | 39.400               | M1000   |
| 30x2.5      | 56.500               | M1000   |
| 40x1.5      | 56.000               | M1000   |
| 40x2.5      | 82.000               | M1000   |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 50267-2-2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
FE (Akım iletme) Testi TS IEC 60331-21  
(Alev altında akım iletme özelliği)



**N2XH FE 180 0,6/1 kV**

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Mika Bantlı,  
Bir veya Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar  
VDE 0276-604 TS HD 604 S1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x1.5       | 3.160                | M1000   |
| 2x2.5       | 4.100                | M1000   |
| 2x4         | 5.300                | M1000   |
| 2x6         | 6.880                | M1000   |
| 2x10        | 11.220               | M1000   |
| 2x16        | 16.000               | M1000   |
| 3x1.5       | 4.080                | M1000   |
| 3x2.5       | 5.380                | M1000   |
| 3x4         | 7.070                | M1000   |
| 3x6         | 9.990                | M1000   |
| 3x10        | 15.600               | M1000   |
| 3x16        | 22.900               | M1000   |
| 3x16+10     | 26.520               | M1000   |
| 3x25+16     | 39.400               | M1000   |
| 3x35+16     | 50.000               | M1000   |
| 3x50+25     | 68.480               | M1000   |
| 3x70+35     | 94.940               | M1000   |
| 3x95+50     | 128.000              | M1000   |
| 3x120+70    | 163.000              | M1000   |
| 3x150+70    | 194.500              | M500    |
| 3x185+95    | 246.000              | M500    |
| 3x240+120   | 318.000              | M500    |
| 4x1.5       | 5.080                | M1000   |
| 4x2.5       | 6.800                | M1000   |
| 4x4         | 9.240                | M1000   |
| 4x6         | 12.120               | M1000   |
| 4x10        | 19.770               | M1000   |
| 4x16        | 28.880               | M1000   |
| 4x25        | 44.440               | M1000   |
| 4x35        | 59.000               | M1000   |
| 4x50        | 78.500               | M1000   |
| 4x70        | 110.000              | M1000   |
| 4x95        | 150.000              | M1000   |
| 4x120       | 197.000              | M1000   |
| 4x150       | 242.000              | M500    |
| 4x185       | 301.000              | M500    |
| 4x240       | 393.000              | M500    |
| 4x300       | 488.000              | M250    |
| 5x4         | 12.200               | M1000   |
| 5x6         | 16.160               | M1000   |
| 5x10        | 25.500               | M1000   |
| 5x16        | 37.740               | M1000   |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 50267-2-2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
FE (Akım iletme) Testi TS IEC 60331-21  
(Alev altında akım iletme özelliği)

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.  
NYY, NYFGbY, XLPE kablolarında kablo uzunluğu toleransı +/- %5'tir.  
Siparişler; teslim tarihindeki satış şartları ve fiyatlar üzerinden işlem görür.  
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.